

ANEXO CONVOCATORIA

170/2017

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	PUERTA DE ALUMINIO	
	Características mínimas:	
	Apertura izquierda (4 unidades) y apertura derecha (4 unidades). Con una (1) hoja batiente hacia el exterior y tres (3) paños de vidrio fijos en el extremo superior Marcos de aluminio Linea Herrero pesado de color blanco. Bastidor en perfiles de aluminio de 70 mm Linea Herrero pesado color blanco, tableros lisos doble faz de aluminio montado en fenólico de 70 mm. Bisagras munición de 120 mm con picaporte metálico. Cerradura de seguridad. Vidrio: tres (3) paños fijos en el extremo superior de vidrio laminado 3+3. Medidas: 2.05m x 0.75m. Medidas y demás detalles en Plano Nº 01 "Aberturas Residencias".	
2	VENTANA DE HOJAS CORREDIZAS	
	Características mínimas: Premarco de aluminio Linea Modena. Marco de aluminio Linea Modena color blanco. Hojas de aluminio Linea Modena color blanco. Vidrios laminados de seguridad tonalizados color gris 3+3 mm. Contravidrios de aluminio Linea Modena. Herrajes: traba de cierre y seguridad para corredizas Linea Modena. Medidas y detalles en Plano Nº 01 "Aberturas Electrotecnia".	