

ANEXO CONVOCATORIA

205/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	<p>Matafuego de 5 kg de polvo químico con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con sello IRAM• Al menos tres matafuegos deben ser cotizados con balizas y soportes de colgar. <p>Se deberá verificar el estado de los extintores antes de verificar. Para coordinar visitas comunicarse previamente con el Ing. Fernando O. GIMENEZ de lunes a viernes de 16 a 21:30 horas ó mediante correo electrónico a tecnica@fcal.uner.edu.ar</p>	
2	<p>Recarga, mantenimiento y control de matafuegos según detalle:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (un) matafuego tipo BC CO2 de 3,5 kilos• 2 (dos) matafuegos tipo BC CO2 de 5 kilos• 2 (dos) matafuegos tipo BC CO2 de 10 kilos• 7 (siete) matafuegos tipo BC de 5 kilos• 1 (un) matafuego tipo CO2 de 5 kilos• 5 (cinco) matafuegos tipo CO2 de 20 kilos• 1 (un) matafuego de polvo químico de 2,5 kilos• 7 (siete) matafuegos de polvo químico de 5 kilos	