ANEXO CONVOCATORIA

677/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	-PORTON 1: PORTON FABRICADO EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGUALR 50X30X1,2 (MARCO) Y TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 20X20X1,2 (PARANTES VERTICALES) CADA 80 mm, CON 1 CERRADURAS Y PASADOR AL PISO. EL PORTON DEBERA ESTAR PINTADO Y COLOCADO EN EL PREDIO DEL CAMPUS DE LA UNER. -MEDIDAS: 6000mmX2000mm -INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA CON COLOCACION	
2	-PORTON 2: PORTON FABRICADO EN TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR 50X30X1,2 (MARCO) Y TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 20X20X1,2 (PARANTES VERTICALES) CADA 80 mm, CON1 CERRADURAS Y PASADOR AL PISO. EL PORTON DEBERA ESTAR PINTADO Y COLOCADO EN EL PREDIO DEL CAMPUS DE LA UNER. -MEDIDAS: 8000mmX2000mm -INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA CON COLOCACION	